


УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ДАВАЙТЕ СНИЗИМ СТРАХ ИНЪЕКЦИЙ ВМЕСТЕ

Исследование показало, что через 6 месяцев после начала использования инъекционного порта, **уровень HbA1c снизился на 1%.**⁵

5 Burdick P, Cooper S, Horner B, Cobry E, McFann K, Chase HP. Use of a subcutaneous injection port to improve glycemic control in children with type 1 diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2009;10:116–119



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Инъекционный порт i-Port Advance™ показан пациентам, которым назначены многократные ежедневные инъекции медицинских препаратов, включая инсулин. Устройство может использоваться до 72 часов, не вызывая дискомфорта от многократных проколов иглой. Инфекция и/или раздражение – это риск для здоровья. Пациенты, которые столкнулись с раздражением и/или инфекцией должны немедленно обратиться к лечащему врачу и/или прекратить использование устройства. Для подробной информации обратитесь к руководству пользователя i-Port Advance™.

UC201603481EE © 2015 Medtronic MiniMed, Inc. Все права защищены

Произведено:



Medtronic

РФ:

ООО «Медтроник»
Пресненская набережная, д.10,
Башня на Набережной
123112, Москва
Телефон: (495) 580 73 77
24/7: 8 800 200 76 36

www.medtronic-diabetes.ru

i-Port Advance®



Medtronic
Further, Together